INTERNAL
explore the new level

ブックマークキングの完全攻略ガイド

はじめに

このマニュアルは、ブックマークキングを利用する方のための、
各種機能の使い方の説明マニュアルです。

「ブックマークキング・・・本当に使いこなせるのだろうか・・・」
「SEO 対策でソーシャルブックマークデビューしたい・・・」

という方は、まずこのマニュアルを参考にしていただければ幸いです！

目 次

1. アカウント取得

1.1. 設定

1.2. アカウント取得開始

2. SB マーカー

2.1. アカウント管理

2.2. URL 登録

2.3. 設定

2.4. ブックマーク実行

3. ソーシャルブックマークの効果的な利用法

１．　アカウント取得

本章では、ソーシャルブックマークのアカウント自動取得機能について説明します。

TOP 画面の「アカウント取得」アイコンをクリックすると、アカウント取得画面が表示されます。

1.1.設定

設定ボタンをクリックすると「設定」画面が表示されます。

1.1.1.基本設定

基本情報の設定を行います。

■ID 桁数：取得する ID の桁数を設定します。

■パスワード：アカウントのパスワードを設定します。

■出力フォルダー：結果 csv ファイルの出力先を設定します。

■最大失敗回数：アカウント取得失敗時のリトライ回数を設定します。

（結果表示スピードを重視するなら 0、成功率を重視するなら数値を入力）

■自動画像認証：画像認証を自動で行なう場合にチェックします。

（自動画像認証に対応していないサイトはスキップされます）

自動画像認証を行なう場合、CAPTCHA 会員登録を行なう必要があります。

■文字コード：文字コードを設定を設定します。

■サイト有効無効：ブックマークサイトの有効無効を設定を設定します。

1.1.2.プロキシ設定

プロキシの設定を行います。

■プロキシを利用します。：

プロキシを利用して IP によるアカウント取得制限を回避するかどうかを設定します。プロキシを利用する場合、海外サーバ経由するため通信速度が遅くなります。

■プロキシの切り替え画面を表示します：

プロキシ切り替え画面を表示するかどうかを設定します。

■プロキシサーバ：

プロキシを利用する場合、自動取得したプロキシまたは保存してあるプロキシを選択します。

1.2.アカウント取得開始

開始ボタンをクリックすると、アカウント自動取得が開始されます。

画像認証欄に表示された文字列を入力し OK をクリックします。

ログ欄に、取得したアカウント情報が随時表示されていきます。



アカウント取得で取得したブックマークサイトのアカウントは、SB マーカーで使用します。

２．　ＳＢ マ ー カ ー

本章では、SB マーカーを使った自動ブックマーク機能の使い方について説明します。

TOP 画面の「SB マーカー」アイコンをクリックすると、SB マーカー画面が表示されます。



2.1. アカウント管理

ブックマークサイトのアカウントを設定します。

登録をクリックすると個別にブックマークサイトアカウントを登録することができ、CSV をクリックするとアカウント取得で取得したアカウントの CSV ファイルを読み込むことができます。

はてなブックマークのアカウントにタグを設定しておくと、起動時に設定したタグで検索された新着サイトをブックマークします。これは自サイトのみをブックマークした後にアカウントを放置し、アカウント自体が非アクティブな状態にならないようにするための機能です。





2.2. URL 登録

ブックマークしたいサイトの登録を行います。

ブックマークサイト選択は、2.1.アカウント管理で設定したサイトが選択可能となります。

URL 登録ボタンをクリックすると、URL 登録画面が表示されます。





■文字コード：文字コードを設定します。

■URL：ブックマークしたいサイトのURLを設定します。

※URLを入力すると、自動でサイト情報を取得し、タイトル・タグ・説明文が設定されますが、手動で変更することができます。

■タイトル：ブログタイトルを設定します。

■タグ：ブログのタグを設定します。

■説明文：ブログの説明文を設定します。

■登録開始：ブックマーク登録開始時間を設定します。

■登録間隔：ブックマークの登録間隔を設定します。

■自動モード/個別設定：

ブックマークサイトを自動で設定するか、個別で設定するかを設定します

個別設定を選択した場合、アカウントごとにブックマークサイトを選択します。

■同一ドメインのページを一括登録：

同一ドメイン内のページ全て(個別ページ、投稿ページなど)に対して、ブックマーク登録を行うかどうかを設定します。

2.3. 設定

ブックマーク自動登録の環境設定を行うことができます。

設定ボタンをクリックすると、環境設定画面が表示されます。

2.3.1.基本設定

ブックマークサイトを選択することができます。

2.3.2.プロキシ設定

プロキシの設定を行うことができます。



■プロキシを利用します。：

プロキシを利用してブックマーク登録を行うかどうかを設定します。プロキシを利用する場合、海外サーバ経由するため通信速度が遅くなります。

■プロキシの切り替え画面を表示します：

プロキシ切り替え画面を表示するかどうかを設定します。

■プロキシサーバ：

プロキシを利用する場合、自動取得したプロキシまたは保存してあるプロキシを選択します。

2.4. ブックマーク実行

ソーシャルブックマーク登録を実行します。

実行ボタンをクリックすることで、ソーシャルブックマーク登録を開始します。

スケジュール詳細欄でブックマークサイト及びそのアカウントを選択し、ブックマークのスケジュールを設定することができます。



3．ソーシャルブックマークの効果的な利用法

ソーシャルブックマークを効果的に利用するために注意する点をいくつかご紹介します。

【同一ドメインの全ページのブックマーク登録】

ドメインのＴＯＰページのみをブックマークするのではなく、同一ドメインの全てのページ（各投稿ページなど）もブックマークしておくと効果的です。

【複数アカウントの利用】

同一ドメイン内のページに対して、同じブックマークアカウントからブックマークされていると、検索エンジンは「不自然」と判断する場合があります。よって、複数のアカウント及び複数のブックマークサイトからランダムにブックマークすることで、アカウントとブックマークサイトの分散を行なうことも効果的です。

【ブックマーク時間の間隔調整】

ブックマークする時間を分散させることで、ツール上からではなく、人為的にブックマークを行なっているようなニュアンスを出すことができ、検索エンジンからのペナルティを回避することができます。